

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



lite

Inhoudsopgave

- Omschrijving** 3
- Specificaties*** 3
- Aansluitingen*** 3
 - P1 3
 - RS485 3

router-wireless Jullix Lite

Omschrijving

De Jullix Lite, is een module die gebruikt kan worden i.p.v. de energiemeterklem aan de omvormer. De Jullix Lite wordt enerzijds aangesloten aan de digitale meter anderzijds aan de energiemeter aansluiting in de omvormer (RS485). In tegenstelling tot de Jullix stuurt de Jullix Lite de omvormer NIET aan. De Jullix Lite emuleert enkel de energiemeter die normaal gezien aan de omvormer wordt aangesloten. De omvormer zelf zorgt voor een energie regeling.



Specificaties

Aansluitingen

P1

De Jullix Lite wordt verbonden met digitale meter via de P1 poort. Hiervoor is er een speciale kabel mee geleverd. De Jullix Lite module krijgt via de P1 poort ook voeding. Het is belangrijk enkel de meegeleverde kabel te gebruiken.

RS485

Via de schroefplug kan de Jullix Lite verbonden worden met de omvormer. Er is geen kabel meegeleverd, dikwijls is die meegeleverd met de omvormer. Bij voorkeur worden zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND aangesloten.



Aan de andere zijde sluit je de kabel aan de omvormer stekker waar je normaalgezien de energiemeter aansluit. Meestal is zijn die aansluitingen aangeduid met **meter**.

[naar installatie](#)