

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX  Brain of your energy management

sma

Inhoudsopgave

SMA omvormers met JULLIX energiebeheer	3
<i>Overzicht ondersteunde SMA omvormers</i>	3



SMA omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SMA omvormers

Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
SBx.x-1AV-41	1F	TCP	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.6 en later
STPx.x-3SE-40	3F	TCP	HYBRIDE	X	X	VAR	X	2	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.6 - 1.2.8

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.